





महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

बाजरी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण श्रद्धा (आर.एच.आर.बी.एच. ८६०९)

	प्रसारीत वर्ष	१९९० (राज्यस्तरावर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	म.फु.कृ.वि., राहुरी
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाऱ्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	७० ते ७५ दिवस	
उत्पादकता	२५ ते २७ क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	लवकर पक्क होणारा वाण, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घट्ट कणिस कणसावरील केसांमुळे पक्षापासून संरक्षण, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम	

शांती (आर.एच.आर.बी.एच. ९८०८)

	प्रसारीत वर्ष	२००६ (राज्यपातळीवर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	म.फु.कृ.वि., राहुरी
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	पश्चिम महाराष्ट्रातल्या बाजरी पिकविणाऱ्या क्षेत्रासाठी योग्य
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	८० ते ८५ दिवस	
उत्पादकता	३० ते ३१ क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, मध्यम उंचीचा वाण, घट्ट कणिस ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम, भाकरीची चव रुजकर	


बाजरी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

धनशक्ती (आर.सी.टी.पी. ८२०३-२-एफ.ई.)

	प्रसारीत वर्ष	२०१२ (देश व राज्यपातळीवर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	म.फु.कृ.वि., राहुरी व ईक्रिसंट, हैद्राबाद
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	बाजरी पिकविणाऱ्या भारतातील क्षेत्रासाठी योग्य
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	७४ ते ७८ दिवस	
उत्पादकता	२२ क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	उच्च लोहयुक्त (८१ पीपीएम) लवकर पक्क होणारा वाण ठोकळ, गोलाकार व राखी रंगचा दाणा गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम	

फुले आदीशक्ती (डी.एच.बी.एच. ९०७१)

	प्रसारीत वर्ष	२०१५ (राज्यस्तरावर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	म.फु.कृ.वि., राहुरी
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाऱ्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	८० ते ८५ दिवस	
उत्पादकता	३२ ते ३४ क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्ये/ गुणधर्म	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, गोलाकार, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घट्ट कणिस गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम, बीजोत्पादकासाठी फायदेशीर, भाकरी रुचकर	


बाजरी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण




महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी

विद्यापीठाने निर्मिती केलेले सुधारित व संकरीत वाणाबद्दल सर्व समावेशक व सविस्तर माहिती

फुले महाशक्ती (डी.एच.बी.एच.१२११)

	प्रसारीत वर्ष	२०१७ (राज्यस्तरावर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	म.फु.कृ.वि., राहुरी व ईक्रिसॅट, हैद्राबाद
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	महाराष्ट्रातील बाजरी पिकविणाऱ्या कोरडवाहू भागासाठी लागवडीसाठी योग्य
	पेरणी/ लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	८५ ते ९० दिवस	
उत्पादकता	२९ ते ३० क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	उच्च लोहयुक्त (८७ पीपीएम), ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, घट्ट कणिस, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम	

एम.एच. २११४ (डी.एच.बी.एच.१३९७)

	प्रसारीत वर्ष	२०१८ (देशपातळीवर)
	संशोधन केंद्राचे नांव	बाजरी संशोधन प्रकल्प, म.फु.कृ.वि., राहुरी
	जमिन	हलकी ते मध्यम
	हवामान	भारतातील बाजरी पिकविणाऱ्या अ-विभागासाठी (४०० मी.मी. पेक्षा कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या) राजस्थान, गुजरात, हरीयाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व दिल्ली येथे लागवडीसाठी योग्य
	पेरणी/लागवडीचा कालावधी	१५ जून ते १५ जुलै
प्रती एकर बियाणे	१.५ किलो	
पिकाचा कालावधी	७८ ते ८० दिवस	
उत्पादकता	३४ ते ३५ क्विंटल / हे.	
वैशिष्ट्य/ गुणधर्म	मध्यम कालावधीत पक्क होणारा वाण, लांब कणिस, ठोकळ व राखी रंगचा दाणा, गोसावी रोगास प्रतिकारक्षम	

बाजरी पिकाचे सुधारीत व संकरीत वाण