



ऑग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु,

कृषी हवामानशास्त्र विभाग

फोन : ०२०-२५५३८००९

कृषी महाविद्यालय, पुणे ४११ ००५ ई-मेल : amfupune@gmail.com



हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. १६/०४/२०२४

जिल्हा : जळगाव

हवामान अंदाज :

हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (१६/०४/२०२४ ते २०/०४/२०२४)				
	दिनांक	१७	१८	१९	२०
पाऊस (ममी)	३	०	०	२	२
कमाल तापमान (अं.से.)	४१	४१	४१	४०	४०
कमान तापमान (अं.से.)	२७	२७	२६	२६	२५
ढग स्थिती (आकाश)	३	४	५	३	४
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	६४	६४	६५	६८	६७
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	२६	२१	२१	२२	२४
वाऱ्याचा वेग (कमी त्वास)	१०	१३	२०	१७	१८
वाऱ्याची दिशा (अंश)	११७	२९२	३०६	३०६	२९४

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	पीक अवस्था	कृष वषयक सल्ला
हवामान सारांश/ इशारा		भारतीय हवामान खात्याच्या प्रादे शक हवामान केंद्र, मुंबई यांच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात दिनांक १६, १९ व २० ए प्रल, २०२४ रोजी तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असून दिनांक १७ व १८ ए प्रल, २०२४ रोजी हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे.
वस्तारित श्रेणी अंदाज (ईआरएफएस)		वस्तारित श्रेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मध्य महाराष्ट्र वभागात (धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर) दिनांक २१ ते २७ ए प्रल, २०२४ दरम्यान <ul style="list-style-type: none"> ➤ पावसाचे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. ➤ कमाल तापमान सरासरी पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. ➤ कमान तापमान सरासरी इतके राहण्याची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		<ul style="list-style-type: none"> • तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याने पक्व झालेली पकांची काढणी करून घ्यावी. काढणी झालेल्या पकांची मळणी करून सुरक्षीत ठिकाणी साठवणूक करावी. मळणी करणे शक्य नसल्यास, काढलेली पके पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्यरीत्या ताडपत्रीने झाकून ठेवावीत. • अवेळी पाऊसापासून बचावासाठी उघड्यावरील धान्य सुरक्षित स्थळी हलवावे. • पावसाचा अंदाज बघून पकावर कटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. • जनावरे सुरक्षीत ठिकाणी बांधावीत. • उभ्या पकांना व फळ बागांना आवश्यकतेनुसार व उपलब्धतेनुसार पाणीपुरवठा करावा. • शेतकरी बांधवांनी आपल्या पकाचे कीड व रोगासंदर्भात नियमन सर्वेक्षण करून जर प्रादुर्भाव आर्थक नुकसान पातळीच्या वर असल्यास व वध योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात.

		<ul style="list-style-type: none"> शेतकरी बंधूनी हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमाना करीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा. तसेच शेतकरी बंधूनी मेघगर्जना व वजेचा पूर्वानुमाना करीता दा मनी मोबाईल ॲपचा वापर करावा.
उन्हाळी भुईमुग	आच्या सुटणे ते शेंगा पोसण्याची अवस्था	भुईमूगाच्या आ-या ज मनीत जाण्यास सुरुवात झाल्यावर आंतरमशागत करू नये. रस शोषक कडीच्या नियंत्रणासाठी म थल डीमेटॉन २५ ईसी १० मली प्रति १० लटर पाण्यात मसळून फवारणी करावी. ढगाळ हवामानामुळे टिक्का रोग नियंत्रणासाठी मॅकोझेब २.५ ग्रॅम कंवा कार्बेन्डा झम १ ग्रॅम प्रति लटर पाण्यातून फवारावे.
कांदा	काढणी अवस्था	तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याने पक्व पकांची काढणी लवकर उरकून घ्यावी तसेच कांदा काढताना पतीसह काढून तो ३ ते ४ दिवस सुकू द्यावा. काढलेला कांदा ओळीमध्ये रचावा व अर्धवटरित्या पातीने झाकावा . पात वळल्यानंतर ४ से.मी. लांब मान ठेऊन पात कापावी. पावसापासून संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्यरीत्या ताडपत्रीने झाकून ठेवावीत.
केळी	पीक वाढीची अवस्था	पावसाची शक्यता असल्याने झाडे पडू नयेत म्हणून व वजनाने मोठ्या असलेल्या घडास गर्जेप्रमाणे बांबूच्या कंवा पॉलीप्रोपेलीनच्या पाट्यांच्या सहाय्याने झाडांना/घडाना आधार/टेकू द्यावा. मावा कडीच्या नियंत्रणासाठी डायमेटोएट २० मली प्रति १० लीटर पाण्यात मसळून फवारणी करावी. केळी बागेत काकडी, भोपळा, क लंगड, खरबूज तसेच मरची, वांगी यासारखी पके घेणे कटाक्षाने टाळावे.
आंबा	पीक वाढीची अवस्था	केशर आंब्यामध्ये उभय लंगी फुलांचे प्रमाण, फुलधारणा आ ण उत्पादन वाढ वण्यासाठी १ % पोटॅ शअम डायहायड्रोजन फॉस्फेट (१०० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात) मोहर फुटण्याच्या वेळी आ ण त्यानंतर १ महिन्याने १ % पोटॅ शअम नायट्रेटची (१०० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यात) फवारणी करावी.
द्राक्ष्य	ए प्रल / खरड छाटणी	छाटणी वेळेवर करून छाटलेल्या काड्या व पाने बांधावर न टाकता योग्य रित्या नष्ट करावे.
जनावरांचे व्यवस्थापन		तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता असल्याने जनावरे सुरक्षीत ठिकाणी बांधावीत. सर्व जनावरांना रोग प्रतिबंधक उपाय म्हणून पशु वैद्यकाच्या सहाय्याने योग्य वेळी लसीकरण करून घ्यावे. पोटातील जंताच्या नियंत्रणासाठी पशु वैद्यकाच्या सहाय्याने जंतनाशक पाजावे. तसेच जनावरांना व पक्ष्यांना नेहमी पण्यास स्वच्छ पाणी द्यावे. उसाचे वाढे जनावरांना जास्त प्रमाणात खाऊ घालू नये. खाऊ घालावयाचे असल्यास प्रति दिन एका जनावरास केवळ ८ कलो वाढे आ ण त्यासोबत सकस द वदल वर्गातील हिरवा चारा, गरजेनुसार वाळलेला चारा व आंबवण तसेच २५ ते ३० ग्रम क्षार मश्रण देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
*टिप : शेतकरीबंधूनी पकावर कटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वतःची योग्यती खबरदारी/काळजी घ्यावी.		

स्त्रोत :

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
- २) मागील हवामान :-
ठिकाण : कृ .म.वि., पुणे.
दि. : १६.०४.२०२४

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, पुणे तथा
प्रमुख, कृषि हवामानशास्त्र विभाग, कृ.म.वि., पुणे