

करडईचे विविध वाण

डॉ. आदिनाथ ताकटे, डॉ. अनिल राजगुरू

फुले भिवरा (एस.एस.एफ. १३-७१)

■ अखिल भारतीय स्तरावर कोरडवाहू तसेच बागायती लागवडीसाठी.

■ पिकाचा कालावधी १२५ ते १२६ दिवस.

वैशिष्ट्ये

■ पानावरील ठिपके रोगास प्रतिकारक्षम.

■ तेलाचे प्रमाण २९.२ टक्के.

■ मर व मावा किडीस मध्यम प्रतिकारक.

■ उत्पादकता हेक्टरी २० क्विंटल.

फुले निरा (एस.एस.एफ. १२-४०)

■ अखिल भारतीय स्तरावर कोरडवाहू तसेच बागायती लागवडीसाठी.

■ प्रसारण वर्ष : २०२०

■ पिकाचा कालावधी १२० ते १२५ दिवस.

वैशिष्ट्ये

■ मावा किडीस व मर रोगास मध्यम प्रतिकारक

■ तेलाचे प्रमाण ३२.९ टक्के.

■ उत्पादकता (हेक्टरी) : कोरडवाहू १३ ते १५ क्विंटल, बागायती २० ते २२ क्विंटल.

फुले गोल्ड (एस.एस.एफ. १५-६५)

■ प्रसारण वर्ष २०२१

■ अखिल भारतीय स्तरावर कोरडवाहू तसेच बागायती लागवडीसाठी.

■ पिकाचा कालावधी १२० ते १२५ दिवस.

वैशिष्ट्ये

■ सर्वाधिक तेलाचे प्रमाण ३४.६ टक्के.

■ मर रोगास मध्यम प्रतिकारक.

■ उत्पादकता (हेक्टरी) : कोरडवाहू १४ ते १६ क्विंटल, बागायती २० ते २२ क्विंटल.

फुले किरण (एस.एस.एफ. १६-०२)

■ अखिल भारतीय स्तरावर कोरडवाहू तसेच बागायती लागवडीसाठी.

■ पिकाचा कालावधी १२५ ते १३० दिवस.

वैशिष्ट्ये

■ तेलाचे प्रमाण ३०.५ टक्के.

■ मावा किडीस मध्यम प्रतिकारक.

■ उत्पादकता (हेक्टरी) : कोरडवाहू २० ते २५ क्विंटल, बागायती २४ ते २५ क्विंटल.

पी.बी.एन.एस - १२

■ मराठवाडा विभागात लागवडीस योग्य.

■ पिकाचा कालावधी १३० ते १३५ दिवस.

वैशिष्ट्ये

■ मावा किडीस मध्यम प्रतिकारक

■ उत्पादन हेक्टरी १२ ते १५ क्विंटल

डॉ. अनिल राजगुरू, ☎ ९४२३३३५६३१

डॉ. आदिनाथ ताकटे, ☎ ९४०४०३२३८९

(एकात्मिक शेती पद्धती संशोधन प्रकल्प, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी)