



डॉ. मनोज माळी, डॉ. सचिन महाजन,
डॉ. हर्षवर्धन मरकड

सध्या हळद पिकामध्ये किडींच्या प्रादुर्भाव होण्यास पोषक स्थिती आहे. या काळात किडींचा प्रादुर्भाव झाल्यास हळद पिकावर अनिष्ट परिणाम होतो. त्याचा थेट संबंध उत्पन्न आणि कंदचा दर्जा यांच्याशी येतो. त्यामुळे हळद पिकात किडींपासून वेळीच नियंत्रण करणे गरजेचे आहे.

सद्यस्थितीत हळद लागवड पूर्ण होऊन चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. या कालावधीत हळदीची वाढ, आणि फुटव्यांची वाढ होण्यास सुरुवात होते. मार्गोल काही दिवसांत राज्यात झालेल्या दमदार पावसाने बहुतांश ठिकाणी पिकात पाणी साचून राहिल्याची स्थिती होती. त्यासाठी पिकांत साचलेल्या पावसाच्या पाण्याचा त्वरित निचरा करून घ्यावा. मार्गोल आठवडामर्यापसून पावसाने विश्रांती घेतलेली आहे. सद्यस्थितीत ढगाळ हवामान, तापमानात लहान उतार, आर्द्रता यामुळे हळद पिकांतील कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव होण्यास पोषक हवामान स्थिती निर्माण झाली आहे. हळद पिकामध्ये उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत हा जमिनीत वाढणारे कंद आहेत. हळद पिकावर कीड-रोगांच्या प्रादुर्भाव झाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम कंदच्या दर्जावर होतो. त्यासाठी पिकाचे नियमित निरीक्षण करून त्वरित उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून संभाव्य नुकसान टाळले जाईल.

छोट्या जाहिराती

कालिफोर्निया विशेष खेड्याः
काठा बोलीसाठी २ पेड + १ डी.
काठा ५०० कपडे, ३ पेड + २ डी.
पुढील प्रत्येक काठा १ पेड + १ डी.
आजीवा ८५/- १० पेड + १२ डी.

शेतीविषयक अन्य विषय

शेतीसाहित्य

खात्रीशीर ओडिशी शेवगा
बियाणे मिळेल. बारामाही फुल्ल्याचा बहर व शेगा येतात. सिद्धस दर २००० रु किटो (घरापोच मिळेल)
अधिक माहितीसाठी संपर्क ९६२ ३६७९५१ / ९३०७०८४९४५

पर्यायन व्यवसाय

मल्लिचंग पेपर (रहीम होल), रहीम होल असणारे मल्लिचंग पेपर सर्व साईज मध्ये मिळेल (एस. टी. पार्सलची सोय) दुसरे सबमेन साठी पी.व्ही.सी.पेक्षा स्वस्त एच.डी.पी.ई. पाईप (२ वर्ष गॅरंटीमह) मिळेल. रेनवाईप, एच.डी.पी.ई. पाईप, मल्लिचंग पेपर डिस्ट्रिब्युशन देणे आहे. संपर्क : पल्लवी टिबक सिचन, फोन. ९७६४२९८८६६.

हळद पिकातील प्रमुख किडींचे नियंत्रण

कंदमाशी

प्रादुर्भावाची अवस्था : अळी ओळख

- हळद पिकावर नुकसान करणारी ही प्रमुख कीड आहे. कंदमाशीचे जीवनचक्र चार आठवड्यांत पूर्ण होते.
- कंदमाशी डासासारखी पण आकाराने मोठी व काळसर असते. पाय शरीरापेक्षा लांब असतात. पायाची पुढील टोके पांढऱ्या रंगाची असतात. दोन्ही पंख पातळ व पारदर्शक असून, त्यावर राखाडी रंगाचे दोन ठिपके असतात.
- अळी पिवळसर असून तिला पाय नसतात.
- कंदमाशी खोडाच्या बुंध्याजवळ किंवा उघड्या कंदाने अंडी घालते. अंड्यातून ५ ते ७ दिवसांत लालसर अळी बाहेर पडून ती उपजीविकेसाठी कंदाने शिरतात.

नुकसानीचा प्रकार

- कंदामध्ये अळ्यांचा शिरकाव झाल्याने तेथे रोगकारक बुरशी तसेच सूत्रकृमींचा प्रादुर्भाव होऊन कंद मऊ होतात. कंदाना पाणी सुटून ते कुजू लागतात.
- लांबलेला पावसाळा कंदमाशीसाठी अधिक अनुकूल असतो.
- या किडीमुळे हळद पिकाचे सुमारे ४५ ते ५० टक्के पर्यंत नुकसान होते.
- ही कीड सप्टेंबर महिन्यापासून पीक

काढणीपर्यंत नुकसान करते.

नियंत्रण

- शेतातील पीक अवशेष, सडके कंद नष्ट करावेत.
- उघडे पडलेले कंद मातीने झाकून घ्यावेत. शिफारशीत केलेल्या वेळेवर हळदीची भारणी करावी.
- हळदीनंतर पुन्हा हळद किंवा आले यासारखी पिके सलग त्याच क्षेत्रामध्ये घेऊ नयेत. पीक फेरपालट करावी.
- हेक्टरी ६ पसरट भांडी (माती अथवा प्लॅस्टिकची) वापरून प्रत्येक भांड्यात भरडलेले एरंडीचे बी २०० ग्रॅम घेऊन त्यात १.५ लिटर पाणी घ्यावे. ८ ते १० दिवसांनी या मिश्रणामध्ये तयार होणाऱ्या विशिष्ट गंधाकडे कंदमाशा आकर्षित होतात. त्यात पडून मरू लागतात. ही उपाययोजना अत्यंत प्रभावी, कमी खर्चिक व सहजरीत्या करण्यासारखी आहे. तसेच कंदाने नुकसान करण्याआगोदरच कंदमाशा नियंत्रित होत असल्याने विशेष प्रभावी उपाययोजना आहे. सेंद्रिय हळद उत्पादनामध्येही ही महत्त्वाची आहे. (अग्रिस्को शिफारस)
- रासायनिक फवारणी : (प्रति लिटर पाणी) क्विनॉलफॉस (२५ टक्के प्रवाही) २ मिलि याप्रमाणे १५ दिवसांच्या अंतराने गरजेनुसार फवारणी करावी

(अग्रिस्को शिफारस)



हळद पिकातील कंदमाशी व त्यामुळे झालेले नुकसान.



पाने खाणारी अळी अशाप्रकारे हळदीच्या पानांवर एका सरळ रेषेत छिद्रे करते.

पाने खाणारी अळी

प्रादुर्भावाची अवस्था : अळी नुकसान प्रकार

- पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे या किडीचा प्रादुर्भाव दिसू लागतो.
- पाने सुरळी किंवा पोंगा अवस्थेत असताना ही अळी पानावर उपजीविका करते.
- पान खाऊन सुरळीमध्ये छिद्रे करते. सुरळीतील पान पूर्णपणे उलगाडल्यानंतर एका सरळ रेषेमध्ये पानांवर छिद्रे आढळून येतात.

नियंत्रण

- गुंडाळलेली पाने तसेच अळी व कोष वेकून नष्ट करावेत.
- रासायनिक फवारणी : प्रतिलिटर पाणी
- क्विनॉलफॉस (२५ टक्के प्रवाही) २ मिलि

(अग्रिस्को शिफारस)

- डॉ. मनोज माळी, ९४०३७७३६१४
डॉ. सचिन महाजन (रोगशास्त्रज्ञ) ९४२११२८३३३
(लेखक हळद संशोधन योजना, कसबे डिग्रज, जि. सांगली येथे कार्यरत आहेत.)

- कीडनाशकांच्या शिफारशी लेबल क्लेमप्राप्त किंवा जॉइंट अग्रिस्कोप्राप्त आहेत.
- फवारणीचे प्रमाण हाय व्हॉल्यूम फवारणी पंपासाठीचे आहे.
- खरेदीवेळी पक्के बिल घ्यावे.
- बॅन किंवा 'रेस्ट्रिक्टेड' आहे का पाह्यावे.
- लेबल क्लेम वाचावेत.
- पुर्देशा ज्ञानाशिवाय रसायने एकमेकांत मिसळू नयेत.
- रसायनांचा गट तपासावा.
- पीएचआय, एमआरएल तपासावेत.
- पेरणी या लागवडीपूर्वी संबंधित बियाण्यांवर कोणती बीजप्रक्रिया केलेली आहे, हे तपासूनच पुढील बीजप्रक्रिया करावी.

- मद्यमाशी, मित्रकीटकांना हानिकारक कीडनाशकांचा वापर टाळावा.
- पीक फुलारा अवस्था लक्षात घेऊन कीडनाशकांचा समजस वापर करावा.