



अंगो प्लॉनिंग



सकाळ

अँग्रेवन

१४

शुक्रवार, ४ जुलै २०२५

कृषी संज्ञा : संख्यिकी विभाग

ऊस

ऊस पिकामध्ये सिंचनासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा. ठिबक सिंचनासाठे दिवसाआठ पाची द्यावे. प्रवाही पद्धतीने सिंचन करताना पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार एक आठ सरी प्रमाणे पाची द्यावे.

कापूस

- पेणीनंतर कापसाची सर्वसाधारणपणे १० दिवसांत उगवण होते. उगवण न झालेल्या ठिकाणी त्याच वाणाच्या विद्यांने वापरल्या नाऱ्या भराव्यात. आणि लगेव पाची द्यावे.
- उगवणीनंतर १५ दिवसांनी प्रत्येक पुलीवर

मूग, उडीद

उगवण झालेल्या पिकांत लागवडीनंतर २० ते २५ दिवसांनी कोळपणी करून घ्यावी.

बाजरी

उगवणी झालेल्या पिकांत लागवडीनंतर १० दिवसांनी कोळपणी करून घ्यावी.

तूर

तूर पिकामध्ये मिश्रप्रक महणून ज्वारी किंवा मका लागवड करावी. त्याचा पक्षीयांने महणून उपयोग होतो.

मका

- उगवण झालेल्या ठिकाणी गरजेनुसार नागे भरून घ्याव्यात.
- ८ ते १० दिवसांनी पहिली कोळपणी करून घ्यावी.

पशुसंवर्धन

- पावसाळ्यात जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत.
- स्थानिक भागात कोणत्या प्रकाराच्या जंताचा प्रादुर्भाव जनावरांस होतो, यांच्यांनी मारिती करून घ्यावी. जंताचे प्रकार जाणून घेण्यासाठी जनावराच्या शेणाची तपासणी करावी. त्यानंतर पशुपौष्ट्राच्या सल्ल्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाचा अवलंब करावा.
- रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी



गोठा कायम स्वच्छ आणि कोरडा राखावा.

जनावराना संतुलित आहार घावा.

जेणेकरून जंताच्या वाढीला आढा बसून त्याचे नियंत्रण होईल. जनावरांचा गोठा स्वच्छ, कोरडा व हवेशीर राखावा.

वेळोवेळी गोठाचे नियंत्रकीकरण करावे.

पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानुसार योग्य मात्रेतच औषधांचा वापर करावा.

०२४२६ २४३२३९

(प्रमुख, कृषी विद्या विभाग, महाराष्ट्र फुले कृषी विद्यापीठ, गाहुरी)