



हवामान आधारीत कृषि सल्ला

ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

५९) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. २१/०९/२०२१

जिल्हा : धुळे

मागील आठवड्यातील हवामान (१४/०९/२०२१ ते २०/०९/२०२१)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज (२२/०९/२०२१ ते २६/०९/२०२१)				
१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	दिनांक	२२	२३	२४	२५	२६
							पाऊस (मिमी)	५२	२८	३३	२८	२२
							कमाल तापमान (अं.से.)	३१	३१	३१	३०	३०
							किमान तापमान (अं.से.)	२५	२४	२४	२३	२३
							ढग स्थिती (आकाश)	८	८	८	८	८
							सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	८८	८८	९०	९१	८८
							दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५९	६१	६१	६७	६७
							वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	१३	११	११	११	१०

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		पुढील पाच दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवस काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर त्यानंतरचे दोन दिवस हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे।
सामान्य सल्ला		१) शेतात पाणी साचणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच शेतात पाणी साचल्यास चर खोदुन अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. २) पावसाची शक्यता असल्याने काढणी केलेली पिके शेडमध्ये किंवा प्लास्टिकच्या कागदाने झाकून ठेवावीत. ३) पावसाने उघडीप दिल्यास व वापसा आल्यानंतरच पिकातील (आंतरमशागतीची, तणनियंत्रणाची, खते देणे, फवारणी इ.) कामे पूर्ण करावीत. ४) शेतीचे कामे करताना कामगाराना ४ ते ५ फुटाचा पट्टा वाटून दिल्यास काम पण योग्य होईल आणि योग्य सामाजिक अंतरही ठेवले जाईल . शेती यंत्रे निर्जंतुकीकरण करावीत . तोंडाला मास्क अथवा कापड गुडाळावे. ४) पिकावर कीटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना योग्यती खबरदारी/ काळजी घ्यावी. ५) हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानचा पूर्वानुमानाकरीता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा. ६) वीजेच्या अंदाजाचा पूर्वानुमानाकरीता दामिनी मोबाईल ॲपचा वापर करावा.
संदेश		पुढील तीन दिवस काही ठिकाणी हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर त्यानंतरचे दोन दिवस हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
भुईमुग		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
बाजरी		वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकाची काढणी करून घ्यावी.
मका	दाणे चिकात असताना	अमेरिकन लष्करी अळीच्या नियंत्रणाकरिता थायमथोक्झाम १२.६% + लॅ मडा सायहेलोथ्रीन ९.५% झेड सी या मिश्र कीटकनाशकाची ०.५ मिलि प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. किंवा क्लोरान्ट्रानिलीप्रोल १८.५% एस सी या कीटकनाशकाची ०. ४ मिली प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात फवारणी करावी. फवारणी करिताना औषध पानावर अथवा इतरत्र न फवारता पोंग्यामध्येच पडेल याची दक्षता घ्यावी जेणे करून औषधाचा परिणाम योग्य दिसेल.
सोयाबीन	शेंगा भरण्याची अवस्था	चक्री भुंग्याच्या नियंत्रणाकरिता थायक्लोप्रीड २९.७ एस सी १५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
कपाशी	बोंड धरणे	बोड अळीच्या नियंत्रणाकरिता लॅम्बडा-सायहालोथ्रीन ५% प्रवाही ८ मिली किंवा स्पिनोसॅड ४५ एस सी ३.५ मिली किंवा प्रोफेनोफोस ५० ईसी ३० मिली किंवा इंडोक्झाकार्ब १५.८ ईसी १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे.
तूर	फांद्या फुटण्याची अवस्था	तूर पिकावर खोड माशीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यास ५ टक्के निंबोळी अर्काची फवारणी करावी. तूर पिकात वांझ रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येताच अशी रोगग्रस्त झाडे उपटून नष्ट करावीत. या रोगाचा प्रसार कोळी या किटकामार्फत होतो. कोळी नियंत्रणासाठी रासायनिक औषधाची फवारणी करावी.



हवामान आधारीत कृषि सल्ला
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, राहुरी,
कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.



दूरध्वनी : ०२४२६ २४३२३९

ईमेल:rahuri.amfu@gmail.com

*वेळेवर पेरणी झालेल्या पिकांकरिता

स्त्रोत :

- १) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.
- २) मागील हवामान :

ठिकाण : मफुकृवि , राहुरी.

दि. : २१/०९/२०२१

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, राहुरीतथा
प्रमुख, कृषि विद्या विभाग, मफुकृवि, राहुरी.