



ऑग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. २५.०४.२०२५

जिल्हा : कोल्हापूर

मागील आठवड्यातील हवामान (१९.०४.२०२५ ते २५.०४.२०२५)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (२६.०४.२०२५ ते ३०.०४.२०२५)				
१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	दिनांक	२६	२७	२८	२९	३०
०.०	०.०	०.०	०.०	१३.८	१.०	८.०	पाऊस (मिमी)	१२	१३	६	२	०
३८.०	३७.२	३७.४	३६.५	४०.०	३८.२	३५.५	कमाल तापमान (अं.से.)	३५	३४	३५	३५	३६
२३.५	२२.६	२३.४	२४.२	२१.२	२२.६	२२.७	किमान तापमान (अं.से.)	२३	२३	२३	२२	२२
४	४	५	०	०	०	८	स. दु.	४	५	३	३	१
८६	८५	७५	८१	७८	८९	९३	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९४	९३	९२	९४	९५
३६	३४	४०	४०	३८	३८	५४	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	५३	५५	५३	५२	५३
२.८	३.०	२.६	३.२	२.८	३.७	२.९	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	३	३	४	५	७
नै.	प.नै.	पू.ई.	द.आ.	वा.	प.	प.	स. दु.	प.वा.	उ.	प.	प.	प.
प.वा.	ई.	ई.	पू.ई.	प.नै.	प.नै.	-	दु.					
मागील आठवड्यातील पाऊस (मिमी)							पाऊस ०१.०१.२०२५ पासून आजपर्यंत (मिमी)	पाऊस दिवस ०१.०१.२०२५ पासून आजपर्यंत				
२२.८							२९.४	५				

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ व २७ एप्रिल रोजी आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची, दिनांक २८ व २९ एप्रिल रोजी अंशतः ढगाळ राहण्याची तर दिनांक ३० एप्रिल रोजी आकाश मुख्यतः स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६, २७, २८ व २९ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पुढील ५ दिवसांत कमाल तापमान ३४.० ते ३६.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पुढील ५ दिवसांत किमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ९२ ते ९५% या दरम्यान तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ५२ ते ५५% या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ३ ते ७ किमी या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
विस्तारित श्रेणी अंदाज		विस्तारित श्रेणीच्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रामध्ये दिनांक ३० एप्रिल ते ६ मे, २०२५ दरम्यान पावसाचे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त तसेच कमाल तापमान सरासरी पेक्षा कमी तर किमान तापमान सरासरी दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान ईशारा		कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक २५ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना विजांचा कडकडाट व ताशी ५० ते ६० इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह गारा पडण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना विजांचा कडकडाट ताशी ३० ते ४० इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना विजांचा कडकडाट ताशी ३० ते ४० इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		- जिल्ह्यामध्ये २५, २६ व २७ एप्रिल रोजी तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने पक्क झालेल्या पिकाची (सूर्यफूल, ज्वारी व कांदा) काढणी करावी व मळणी करून तयार झालेला शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. - दिनांक २५, २६ व २७ एप्रिल रोजी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व ताशी ३० ते ४० किमी इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने शेतकरी बंधूंनी स्वतःची व आपल्या पशुधनाची काळजी घ्यावी. - दिनांक २५ एप्रिल रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तुरळक ठिकाणी गारा पडण्याची शक्यता असल्याने आंबा, केळी, कर्लिंगड आणि टोमॅटो या पिकांमध्ये फळांच्या संरक्षणासाठी हेलनेटचा वापर करावा - शेतकरी बांधवांनी मेघ गर्जना व विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता असल्याने पुढीलप्रमाणे काळजी घ्यावी. - मेघ गर्जना, विजांचा कडकडाट व जोरदार वाऱ्याची शक्यता असल्याने नवीन लागवड केलेल्या फळवागांना तसेच भाजीपाला पिकांना जोरदार वाऱ्यामुळे झाडे पडू नये म्हणून काठी/बांबू च्या सह्याने आधार द्यावा. - शेतामध्ये काम करत असल्यास त्वरित सुरक्षित ठिकाणी जावे. झाडाखाली थांबणे टाळावे. - जनावरे तलाव, नदी किंवा इतर पाण्याच्या ठिकाणी असतील तर त्यांना त्वरित बाहेर काढून सुरक्षित ठिकाणी ठेवावे.



अॅग्रोमेट अँडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

		➤ जनावरे ट्रॅक्टर किंवा इतर धातूच्या वस्तूंपासून लांब बांधावीत. ➤ काढणी केलेला शेती माल प्लास्टिकच्या शीटने झाकावा. ➤ विद्युत उपकरणे, विद्युत तारा यांचा संपर्क टाळावा. ➤ जनावरांना झाडाखाली जमा होऊ देऊ नये.
संदेश		➤ शेतकरी बांधवांनी हवामान आधारित शेतीविषयक सल्ला आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर मिळविण्यासाठी गुगल प्ले स्टोरवर वरून "मेघदूत" तर विजांच्या अंदाजासाठी "दामिनी" हे अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून वापरावे.
सुर्यफुल	पक्वता	➤ पक्व झालेल्या सुर्यफुल पिकाची त्वरित काढणी करावी व पावसाची शक्यता असल्याने काढणी केलेल्या शेतीमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
भुईमुग	वाढीची	➤ भुईमुग पिकातील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ०.५% लोह व ०.२ % झिंक सल्फेट या मिश्रणाची पेरणीनंतर ५० व ७० दिवसांनी पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.
ऊस	वाढीची अवस्था	➤ सुरु ऊस लागवडीस मोठ्या बांधणीच्या वेळी रासायनिक खतांची मात्रा नत्र १०० किलो (युरिया २१७ किलो), स्फुरद ५५ किलो (सिंगल सुपर फॉस्फेट ३४४ किलो) व पालाश ५५ किलो (म्युरेट ऑफ पोटॅश ९२ किलो) प्रती हेक्टर याप्रमाणे टाकावी. ➤ पावसाची उघडीप पाहून २८ एप्रिल नंतर खतांचा हप्ता द्यावा.
आंबा	फळ पक्वता	➤ आंबा पिकामध्ये तयार झालेली फळे नुतन झेल्याच्या सहाय्याने ८० ते ८५ टक्के पक्वतेला काढावीत. पावसाची शक्यता असल्याने काढणी केलेली फळे सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत. ➤ उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी आणि फळांमध्ये साका तयार होण्याचे टाळण्यासाठी काढलेली फळे सावलीत ठेवावीत. शक्यतो आंब्याची वाहतुक रात्रीच्यावेळी करावी. आंबा फळे काढणीच्या किमान ८ दिवस अगोदर झाडावर कोणतेही औषध फवारू नये. ➤ गारा पडण्याची शक्यता असल्याने आंबा फळांचे गारांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आंबा बागेमध्ये हेलनेटचा वापर करावा
टोमॅटो	वाढीची	➤ दिनांक २५, २६ व २७ एप्रिल रोजी मेघर्जना, विजांचा कडकडाट व ताशी ३० ते ४० किमी इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने टोमॅटो झाडे उन्मळून पडू नयेत म्हणून टोमॅटो रोपांना बांबू/काठीच्या सहाय्याने आधार द्यावा. ➤ गारा पडण्याची शक्यता असल्याने टोमॅटो फळांचे गारांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी टोमॅटो बागेमध्ये हेलनेटचा वापर करावा
केळी	वाढीची	➤ पावसाची शक्यता असल्याने पक्व झालेल्या/ काढणीस आलेल्या घडांची काढणी करावी व काढणी केलेले घड सुरक्षित ठिकाणी ठेवावेत ➤ पाऊस व जोरदार वाऱ्याने केळी झाडे उन्मळून पडू नयेत म्हणून फळझाडांना बांबू/काठीच्या सहाय्याने आधार द्यावा. ➤ गारा पडण्याची शक्यता असल्याने केळी घडांचे तसेच केळी पिकाचे गारांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केळी बागेमध्ये हेलनेटचा वापर करावा
कांदा	पक्वता	➤ पक्व झालेल्या कांदा पिकाची त्वरित काढणी करून घ्यावी व तयार शेतीमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा . ➤ कांदा पिकाची काढणी केली असल्यास व त्वरित सुरक्षित ठिकाणी नेणे शक्य नसल्यास शेतामध्ये गोळा केलेले कांदे पॉलीथिन शीटने झाकावेत.
कलिंगड	वाढीची	➤ गारा पडण्याची शक्यता असल्याने कलिंगड फळांचे गारांपासून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कलिंगड पिकामध्ये हेलनेटचा वापर करावा
पशुधन	वाढीची	➤ ईशारा कालावधीदरम्यान जनावरे शक्यतो बाहेर चारावयास नेऊ नयेत. ➤ मेघर्जना ,विजांचा कडकडाट व ताशी ३० ते ४० किमी इतक्या वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने जनावरे सुरक्षित ठिकाणी बांधावीत.
मेघदूत ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 		दामिनी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे 

स्त्रोत

१) हवामान पूर्वानुमान

: प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान

: भारत मौसम विज्ञान विभाग वेधशाळा विभागीय कृषि संशोधन केंद्र , कोल्हापूर

ठिकाण : कोल्हापूर

दि. : २५.०४.२०२५

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा



अॅग्रोमेट अॅडवायझरी बुलेटीन
ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर



दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६

ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com
