



अंग्रोमेट अंडवायझरी बुलेटीन

ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयू,

कृषी हवामानशास्त्र वभाग



फोन : ०२०-२५५३८००९

कृषी महा वद्यालय, पुणे ४११ ००५

ई-मेल : amfupune@gmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला स मतीची साप्ताहिक बैठक दि. ३०/०५/२०२५

जिल्हा : पुणे

मागील आठवड्याचे हवामान :

मागील आठवड्याचे हवामान : पुणे परिसरात मागील आठवड्यात कमाल तापमान २५.१ ते ३१.८ अंश सेल्सिअस तर कमान तापमान २१.३ ते २४.१ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ८० ते ९७ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ६१ ते ९५ टक्के होती. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी ३.० ते ८.२ क.मी. होता.

हवामान अंदाज : पुढील पाच दिवसात पुणे जिल्ह्यात कमाल तापमान ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअस, तर कमान तापमान २३ ते २४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहील. सकाळची सापेक्ष आर्द्रता ८३ ते ८५ टक्के तर दुपारची सापेक्ष आर्द्रता ६५ ते ६८ टक्के दरम्यान राहील. वाऱ्याचा सरासरी वेग ताशी १५ ते २१ क.मी. दरम्यान राहील. आकाश ढगाळ राहील. वा-याची दिशा आग्नेयेकडून वायव्येकडे राहील.

मागील आठवड्यातील हवामान (२४/०५/२०२५ ते ३०/०५/२०२५)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (३०/०५/२०२५ ते ०३/०६/२०२५)				
24	25	26	27	28	29	30	दिनांक	31	1	2	3	4
7.6	19.7	22.9	42.1	15.7	7.2	0.0	पाऊस (ममी)	6	3	7	10	6
26.5	27.0	28.0	28.4	25.1	29.2	31.8	कमाल तापमान(अं.से.)	33	33	34	34	33
21.3	22.9	21.3	21.9	21.9	22.3	24.1	कमान तापमान(अं.से.)	24	24	24	24	23
							ढग स्थिती (आकाश)	7	6	6	5	5
93	97	92	93	83	86	80	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	85	85	83	84	83
87	80	93	95	81	61		दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	68	65	65	65	65
4.4	3.0	4.1	4.7	4.3	6.9	8.2	वाऱ्याचा वेग (कमी/तास)	20	21	16	16	15
							वाऱ्याची दिशा (अंश)	266	262	242	237	239

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	पीक अवस्था	कृषि वषयक सल्ला
हवामान सारांश/ इशारा		भारतीय हवामान खात्याच्या प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यात दिनांक ३० मे, २०२५ ते ०३ जून, २०२५ दरम्यान तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता तसेच जिल्ह्याच्या पूर्व भागात हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची तर घाट क्षेत्रात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
वस्तारित श्रेणी अंदाज (ईआरएफएस)		वस्तारित श्रेणी अंदाजानुसार (ईआरएफएस) मध्य महाराष्ट्र वभागात (धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर) दिनांक ०१ ते ०७ जून, २०२५ दरम्यान ➤ पावसाचे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. ➤ कमाल तापमान सरासरी पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. ➤ कमान तापमान सरासरी पेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.

सामान्य सल्ला		- पावसाची शक्यता असल्याने फळ बागेत पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. - पावसाची शक्यता असल्याने काढणी केलेल्या शेतमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी, तसेच उघड्यावरील धान्य ताडपत्रीने झाकून ठेवावे. - पावसानंतर बागेत, शेतात, बांधावर पडलेला काडीकचरा, फळे, पाने, फांद्या वेचून बाग स्वच्छ करावी व खत करण्यासाठी वापरावे. पावसानंतर शेतातील उभ्या पकाची पड झाली असल्यास पक बांधणी करावी. - शेतकरी बांधवांनी आपल्या पकाचे कीड व रोगासंदर्भात नियमन सर्वेक्षण करून, जर प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान पातळीच्या वर असल्यास, व वध योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. - शेतकरी बंधूनी, हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला व हवामानाचा पूर्वानुमाना करिता मेघदुत मोबाईल ॲपचा वापर करावा. - शेतकरी बंधूनी, मेघगर्जना व वजेच्या पूर्वानुमानाकरिता दा मनी मोबाईल ॲपचा वापर करावा. - शेतकरी बंधूनी, कृष वषयक माहितीसाठी, महात्मा फुले कृष वद्यापीठाच्या कृषदर्शनीचा एक संदर्भ ग्रंथ म्हणून उपयोग करावा. - पाण्याचे पूर्णभरण : पाणी जमनीत जास्तीत मुरेल व वाहून जाणार नाही याचा प्रयत्न करावा. पावसाचे घराच्या छतावर पडणारे पाणी पाइपद्वारे एखाद्या टाकीत जमा करावे व त्याचा वापर वहिर पूर्णभरण कंवा बोअरवेल पूर्णभरण करण्यासाठी वापरावे.
खरीप पक नियोजन		सध्या वापसा येण्यास वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी बंधूनी पेरणीची घाई करू नये. शेतामध्ये पावसाचे पाणी साठून राहणार नाही यासाठी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा होण्यासाठी शेतातून पाणी बाहेर काढण्याची व्यवस्था करावी. वापसा आल्यानंतर कुळवाने मशागत करावी म्हणजे उगवलेल्या ताणाचा बंदोबस्त होईल व शेत पेरणी योग्य होईल. खरीप हंगामातील पकांच्या पेरणीसाठी दर्जेदार व प्रमाणित बियाण्याचे नियोजन करावे. भात रोपवाटिका तयार करण्याचे नियोजन करावे.
उन्हाळी पके	साठवणूक अवस्था	काढणी केलेल्या शेतमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. तसेच उघड्यावरील शेतमाल ताडपत्रीने झाकून ठेवावा.
कपाशी		जमीनीतील तापमान कमी झालेले नसतानाही लागवड केल्यास कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे जमीनीतील तापमान कमी झाल्या शवाय लागवडीची घाई करू नये.
ऊस	पक वाढीची अवस्था	ऊस पकातील खोड कडीच्या जैविक नियंत्रणासाठी ट्रायकोग्रामा चलोनिस् (ट्रायकोकार्ड) चार प्रती एकर तसेच कामगंध सापळे (इ.एस.बी.ल्यू) प्रती हेक्टरी ५ वापरावेत. प्रादुर्भावग्रस्त झालेली रोपे जमनीलगत कापावीत आणि नष्ट करावीत.
केळी	पीक वाढीची अवस्था	बागेत पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा.
द्राक्ष	पीक वाढीची अवस्था	पावसाची शक्यता असल्याने खरड छाटणी झालेल्या बागेत पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी व अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करावा. पाऊसमान व ढगाळ वातावरणामुळे करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी कार्बनडॅन्झीम ५० डब्ल्यू.पी., १० ग्रॅम प्रति १० लटर पाण्यातून पावसाची उघडीप बघून फवारणी करावी.
आंबा	काढणी पूर्ण अवस्था	ज्या बागेतील फळ काढणी पूर्ण झाली असेल त्या बागेत हलकी छाटणी करून घ्यावी. तसेच कॉपर ऑक्झीक्लोराईड २० ग्रॅम प्रति १० लटर पाणी या प्रमाणात पाऊस नसताना फवारणी करावी.
जनावरांचे व्यवस्थापन		जनावरांच्या पण्यात दूषित कंवा गाळ मश्रत पाणी जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. जनावरांचे जंत निर्मूलन करून घ्यावे. कोवळ्या गवतामुळे होणारी बुळकांडी रोगाकरिता सल्फा गोळ्यांचा वापर करावा. जनावरांना मोकळ्या जागेत बांधू नये. त्यांना गोठा, शेड कंवा मजबूत इमारतीत ठेवावे. महात्मा फुले कृषी वद्यापीठाच्या देशी गाय संशोधन प्रशिक्षण केंद्रांतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र

		वभागाच्यावतीने वक सत करण्यात आलेल्या देशातल्या पहिल्या फुले अमृतकाळ (Phule Amrutkal App) या पशुसल्ला मोबाईल प्रणालीचे (अॅप) लोकार्पण झाले असून , आता आपण ते मोबाईल मध्ये इंस्टाल करून मोबाईलवर पशुसल्ला घेऊ शकतो. फुले अमृतकाळ अॅप डाउनलोड (Phule Amrutkal App Download) केल्याने होणारे फायदे : फुले अमृतकाळ या अॅप च्याद्वारे जनावरांना उष्णतेमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी , गोठ्यातील तापमान घटवण्याकरिता व योग्य आर्द्रता राखण्याकरिता सावलीची सोय करणे , योग्य वायु वजन राखणे , पण्याकरिता थंड पाणी उपलब्ध करून देणे , फॅन कंवा फॉगर यंत्रणा स्वयंचालित पद्धतीने सुरू करणे तसेच संतुलित आहार नियोजन इत्यादी उपाय योजना करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना दिल्या जातील.
*टिप : शेतकरीबंधूनी पकावर कटकनाशकाची, बुरशीनाशकाची फवारणी करताना स्वतःची योग्यती खबरदारी/काळजी घ्यावी तसेच फवारणी करिता कसान कवच बॉडीसूटचा वापर करावा.		

स्त्रोत :

१) हवामान पूर्वानुमान : प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र, मुंबई.

२) मागील हवामान : -

ठिकाण : कृ.म. व., पुणे.

दि. : ३०.०५.२०२५

स्वाक्षरीत

प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, पुणे तथा
 प्रमुख, कृषि हवामानशास्त्र वभाग, कृ.म. व., पुणे